

Andere Lyrica® (Pregabalin), Bexin® (Dextromethorphan DXM), Diphenhydramin (DPH), Cipralex® (Escitalopram), etc. - Was?	Nein <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	... Jahre
Pflanzliche Drogen (Meskalin, Nachtschatten- drogen, Salvia Divinorum, DMT, Opium etc.) - Was?	Nein <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	... Jahre
Anabolika	Nein <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	... Jahre

Mischkonsum

Kam es in den letzten 12 Monaten vor, dass du mehrere psychoaktive Substanzen gleichzeitig oder kurz hintereinander konsumiert hast? (inkl. Alkohol, ohne Tabak)?	Nein	<input type="checkbox"/>
	Ja	<input type="checkbox"/>
Mischst du gelegentlich Alkohol mit:		
- GHB/GBL		<input type="checkbox"/>
- Heroin		<input type="checkbox"/>
- Benzodiazepinen		<input type="checkbox"/>
- Opioiden		<input type="checkbox"/>
- ADHS-Medikamenten		<input type="checkbox"/>
- anderen Medikamenten		<input type="checkbox"/>

Probleme

Hattest du schon einmal eines der folgenden Erlebnisse / Ereignisse nach dem Konsum von psychoaktiven Substanzen erlebt? (Mehrere Antworten möglich)	
<i>Psychische Probleme</i>	
Bad Trip erlebt (psychische Überforderung)	<input type="checkbox"/>
Stimmungstief / Down / Antriebslosigkeit	<input type="checkbox"/>
Angst- oder Panikattacke	<input type="checkbox"/>
Chronische Schlafprobleme	<input type="checkbox"/>
Paranoia (Gefühl bedroht zu werden / Verfolgungswahn / Wahnvorstellungen / psychotische Zustände)	<input type="checkbox"/>
<i>Körperliche Probleme</i>	
Bewusstsein verloren	<input type="checkbox"/>
Überdosierung (inkl. Alkohol)	<input type="checkbox"/>
Herzrasen	<input type="checkbox"/>
Epileptischer Anfall	<input type="checkbox"/>
Sexuell übertragbare Krankheiten	<input type="checkbox"/>
Andere Erkrankungen (Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Hepatitis, HIV, Leber-/Nierenprobleme, etc.)	<input type="checkbox"/>
<i>Risikoverhalten</i>	
Safer Sex Regeln nicht eingehalten	<input type="checkbox"/>
Teilnahme am Strassenverkehr unter dem Einfluss von psychoaktiven Substanzen oder Alkohol	<input type="checkbox"/>
<i>Soziale Probleme</i>	
Probleme mit der Familie / Partner:in	<input type="checkbox"/>
Probleme mit meinen Freund:innen	<input type="checkbox"/>
Probleme in der Schule / Arbeit	<input type="checkbox"/>
Strafverfahren / Führerausweisentzug	<input type="checkbox"/>
Geldprobleme / Schulden	<input type="checkbox"/>
Probleme mit der Polizei (Polizeikontrolle, Busse)	<input type="checkbox"/>
Substanzabhängigkeit (in der Vergangenheit oder aktuell)	<input type="checkbox"/>
Von welcher Substanz: _____	

Hast du aufgrund deines Konsums schon einmal professionelle Hilfe in Anspruch genommen? (mehrere Antworten möglich)	Nein <input type="checkbox"/>	Welche? Notfallaufnahme <input type="checkbox"/> Ärztliche Behandlung <input type="checkbox"/> Psychiater oder Psychologe <input type="checkbox"/> ambulante Suchtberatung <input type="checkbox"/> Sozial-/Schuldenberatung <input type="checkbox"/>
	Ja <input type="checkbox"/>	

Möchtest du an deinem Konsum aktuell etwas ändern?	Nein <input type="checkbox"/>	Warum und aufgrund welcher Substanz(en)?
	Ja <input type="checkbox"/>	

Zusatzmodul

Welche (Konsum-)Motive sind für dich beim Substanzkonsum relevant?
 (→ Abhängigkeit von den in den letzten 12 Monaten konsumierten Substanzen)

Verstärkungsmotive	Bewältigungsmotive	Soziale Motive
Bewusstseinsweiterung	Nebenwirkungen einer anderen Substanz dämpfen (z. B. Lallen oder Koordinationsschwierigkeiten)	Feiern / Party machen
Intensivierte Wahrnehmung (z. B. Musik / Farben)	Entspannen / Abschalten	Freunde, die ebenfalls solche Substanzen konsumieren
Wirkung einer anderen psychoakt. Substanz verstärken	Ein- und Durchschlafen nach einer Partynacht	Hemmungen verlieren / soziale Kontakte knüpfen
Wach / fit sein	Stressausgleich / -bewältigung	Wenn die Substanz mir angeboten / offeriert wird
Leistungssteigerung am Arbeitsplatz / in der Ausbildung (z. B. Bekämpfung der Müdigkeit)	Probleme vergessen / Reduktion negativer Gefühle	Erwartungen des Partners / Partnerin gerecht werden
Body enhancement	Appetitminderung / Gewicht konstant halten / Abnehmen	
Genuss, sich etwas Gutes tun	Langeweile vertreiben	
Sexualleben anregen / bereichern		