

# Cannabis, cocaïne, ecstasy & Cie 2023

Depuis 2012, Infodrog livre chaque année une analyse des données issues de questionnaires remplis par les consommateur-rices de substances psychoactives. Les données analysées ici (non représentatives) proviennent des réponses au « Questionnaire consommation récréative de substances » obtenues en 2022 lors d'un drug checking, lors d'une consultation ou sur le site d'une organisation partenaire. Notre évaluation offre un aperçu de la réalité de consommation des personnes consommant dans un but récréatif, que les offres du domaine des addictions ont des difficultés à atteindre.




## Organisations partenaires

- 1 | DIBS, Safer Dance Basel
- 2 | DIZ, Saferparty
- 3 | CONTACT Nightlife, rave it safe
- 4 | Nuit Blanche?
- 5 | DILU

## Fréquence de la consommation

Le tabac et le cannabis sont les substances les plus consommées. La consommation d'alcool est également répandue. On note par ailleurs que les benzodiazépines et les médicaments contenant des opioïdes ont été consommés par au moins 50 % des personnes interrogées durant 3 des 30 derniers jours précédant leur réponse au questionnaire.

(Nombre de jours pendant lesquels une substance a été consommée au cours des 30 derniers jours [uniquement pour les personnes ayant consommé au cours des 30 derniers jours] / n = nombre de réponses valables / plusieurs réponses possibles)



## Quantité consommée


En ce qui concerne la quantité prise lors de la dernière consommation, la moyenne du groupe d'âge le plus jeune (jusqu'à 18 ans) est nettement supérieure à celle de l'échantillon global pour toutes les substances mentionnées ci-dessous.

Quantités prises lors de la dernière consommation de substances psychoactives précédant la réponse au questionnaire, au cours des 12 derniers mois (sélection)

Substance	Échantillon total (moyenne)	Jusqu'à 18 ans (moyenne)
Alcool	4,5 verres standards	5,6 verres standards
MDMA / ecstasy	1,4 pilule / 174,9 mg	1,74 pilule / 201 mg
Amphétamine	0,5 gramme	0,82 gramme
Kétamine	199,9 milligrammes	227 milligrammes
2C-B	17 milligrammes	19 milligrammes


## Âge (n = 2006)

La majorité des personnes interrogées sont des adolescent-e-s ou jeunes adultes.




## Sexe (n = 2029)

7 personnes interrogées sur 10 sont des hommes.



## Formation (n = 2008)


Plus de quatre cinquièmes des personnes interrogées ont achevé une formation et un tiers d'entre elles dispose d'un diplôme d'une haute école. En outre, plus de 4 répondant-e-s sur 5 sont en formation et/ou travaillent (non représenté).



## Problèmes à court terme liés à la consommation (sélection)

(n = 1824 / plusieurs réponses possibles)


En 2022, 83 % des personnes interrogées ont indiqué avoir rencontré un problème à court terme en lien avec la consommation de substances psychoactives.



## Problèmes à long terme liés à la consommation (sélection)

(n = 1791 / plusieurs réponses possibles)


Environ deux tiers des répondant-e-s ont rencontré des problèmes à long terme en lien avec la consommation de substances psychoactives.



## Personnes ayant eu recours à une offre de drug checking – substances testées

Les substances remises le plus souvent pour analyse sont la MDMA (pilules, cristaux) et la cocaïne.


Proportions de substances remises dans le cadre d'un drug checking (n = 587)



## Consommation mixte

(Proportion des personnes ayant consommé plusieurs substances simultanément ou à intervalles rapprochés, durant les 12 derniers mois, par groupe d'âge et sexe ; en %, n = nombre de réponses valables).


Près de trois quarts des personnes interrogées ont consommé plusieurs substances simultanément ou à intervalles rapprochés (consommation mixte) au cours des 12 derniers mois. C'est dans le groupe d'âge le plus jeune que ce type de consommation est le plus répandu.



## Prévalence à 30 jours pour la consommation de médicaments

S'agissant de la consommation de médicaments, la prévalence à 30 jours chez les jeunes de moins de 18 ans interrogé-e-s est bien plus élevée que celle auprès de l'échantillon global.

Comparaison des groupes des adolescent-e-s et jeunes adultes avec l'échantillon total ; n = nombre de réponses valables



## Conclusions

- Le tabac, le cannabis et l'alcool sont les substances les plus souvent consommées par les personnes interrogées. La cocaïne, les amphétamines, les benzodiazépines ainsi que les médicaments contenant des opioïdes ont été consommés par environ la moitié des personnes interrogées pendant 3 jours ou plus au cours des 30 derniers jours précédant leur réponse au questionnaire.
- Le groupe des jeunes de moins de 18 ans consomme en moyenne nettement plus de médicaments que l'échantillon global.
- Il est préoccupant de constater que la quantité prise lors de la dernière consommation précédant la réponse au questionnaire est plus élevée dans ce groupe d'âge que dans l'échantillon global.
- Les substances les plus souvent testées dans le cadre du drug checking sont la MDMA et la cocaïne.